




Всемирная организация
здравоохранения

Все больше людей страдает потерей слуха!



Если не принять
никаких мер, к 2030 г.
инвалидизирующей
потерей слуха будет
страдать почти
630 миллионов
человек; к 2050 г.
их число может превысить
900 миллионов.*




Тенденции потери слуха за последние 10 лет

Абсолютная численность людей с потерей слуха за последнее десятилетие неуклонно росла. На графике ниже показана динамика в 12 самых густонаселенных странах мира (число человек, млн.)*




*Оценки учитывают региональные возрастные и гендерные различия в распространенности среди населения стран и отражают меняющиеся демографические характеристики населения.



Центральная/Восточная Европа и Центральная Азия



Восточная Азия




Восточная Азия и Тихоокеанский регион



Африка к югу от Сахары



Южная Азия



По данным о глобальном бремени болезней по регионам
*Текущие прогнозы составлены исходя из допущения о том, что возрастные, гендерные и региональные тенденции распространенности инвалидизирующей потери слуха не меняются со временем.

Почему потеря слуха становится все более распространенной?

Рост числа случаев потери слуха в мире объясняется несколькими факторами.



- рост численности населения в мире
- увеличение доли пожилых людей в структуре населения

Какие из предотвратимых причин требуют наибольшего внимания?



- подверженность воздействию громких звуков на работе и в часы досуга
- ушные и прочие инфекции, включая свинку и корь
- прием ототоксичных лекарств

Что это означает для стран?

Потеря слуха становится все более распространенным явлением. Если не обратить эту тенденцию вспять, она приведет к увеличению прямых расходов систем здравоохранения. Возрастет спрос на услуги по лечению болезней уха и нарушений слуха и на соответствующие вспомогательные средства и методы, в частности слуховые аппараты и субтитры. Кроме того, возникнет потребность в подготовке квалифицированных специалистов здравоохранения. Если эти потребности не будут удовлетворены, это негативно скажется не только на отдельных людях, которые все больше будут оказываться в ситуации социальной изоляции и бедности, но и на обществе в целом, поскольку приведет к снижению производительности труда. Целый ряд стран мира признали, что нынешнюю динамику необходимо остановить, прежде всего, путем профилактики и лечения потери слуха.

Действия стран: пример Великобритании

В ответ на прогноз, согласно которому к 2035 г. каждый пятый человек будет страдать потерей слуха, правительство Соединенного Королевства представило в 2015 г. национальный План действий по проблеме потери слуха, предусматривающий увеличение расходов на борьбу с этой проблемой. В плане поставлено пять задач в следующих областях:

- профилактика
- ранняя диагностика
- комплексное и индивидуальное ведение пациентов
- проблемы старения
- социальная интеграция


Подробнее о плане: <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/03/act-plan-hearing-loss-upd.pdf>

Потерю слуха можно предупредить

Профилактика потери слуха вполне возможна. Независимо от вашей профессии и рода занятий вы можете способствовать борьбе с этой проблемой. Для этого вы можете информировать других о таком заболевании, как потеря слуха, и способах его профилактики, активно содействовать ранней диагностике и обращению за специализированной помощью, участвовать в работе по повышению доступности слуховых аппаратов, коммуникационных и реабилитационных услуг, а также числа пользующихся ими людей.

Если вы работник здравоохранения, вы можете:

- информировать людей о факторах риска, ведущих к потере слуха
- предоставлять лечение пациентам, которые в нем нуждаются
- направлять пациентов на проверку слуха или за другой специализированной помощью
- следить за состоянием слуха у пациентов, принимающих ототоксичные препараты
- убеждать людей пользоваться назначенными им слуховыми аппаратами и другими вспомогательными технологиями
- оказывать поддержку людям, пользующимся слуховыми аппаратами, языком жестов и другими средствами коммуникации
- участвовать в просветительских и скрининговых программах



Проверьте слух!
скачайте приложение



- Учебные руководства ВОЗ по оказанию первичной помощи в области болезней уха и нарушений слуха (ВОЗ, 2006 г.) — на английском языке
- Информационные материалы ВОЗ о профилактике и лечении болезней уха и нарушений слуха (ВОЗ, 2014 г., ВОЗ, 2015 г.) — на английском языке
- Мобильное приложение для проверки слуха (ВОЗ,209.)



Если вы член какой-либо общественной организации, вы можете:

- убеждать политиков в необходимости выделять ресурсы для помощи людям с нарушениями слуха
- проводить массовые кампании по информированию и изменению поведения людей
- привлекать на свою сторону авторитетных общественных деятелей и СМИ
- оказывать поддержку государственным скрининговым и просветительским программам



- Глобальные расходы, связанные с нерешенной проблемой потери слуха, и затратноэффективность мер вмешательства (ВОЗ, 2017 г.) — на английском языке
- Потеря слуха в детском возрасте: стратегии профилактики и оказания помощи (ВОЗ, 2016 г.)
- Мобильное приложение для проверки слуха (ВОЗ,209.)

Если вы участвуете в формировании государственной политики, вы можете:

- организовывать программы подготовки специалистов по нарушениям слуха и других работников здравоохранения
- обеспечить доступность качественных, приемлемых по цене слуховых аппаратов и других средств коммуникации
- принять законодательство о допустимом уровне шумового загрязнения в общественных местах



- Лечение болезней уха и нарушений слуха – планирование и мониторинг национальных стратегий: руководство (ВОЗ, 2016 г.) — на английском языке
- Рекомендуемые характеристики технических устройств для лиц с нарушениями слуха, подходящих для использования в странах с низким и средним уровнем доходов (ВОЗ, 2017 г.)